


Tag	ml	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2
1	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
2	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
3	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
4	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
6	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
7	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
8	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
9	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
13	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
14	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
17	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2



## MORGENDLICHE EINNÄHME

### HINWEISE:

Die Therapie wird üblicherweise mit einer geringen Dosierung begonnen, die nach Bedarf und Verträglichkeit langsam gesteigert wird. Auf diese Weise lässt sich die optimale individuelle Zieldosis ermitteln.

Das hier gezeigte Auftrationschema stellt lediglich ein Beispiel für die Dosisfindung dar.

Die geeignete Dosierung wird stets durch die behandelnde Ärztin/den behandelnden Arzt individuell und gemeinsam mit der Patientin/dem Patienten festgelegt.

Das Schema wird mit zwei Klammern geliefert. Bitte bringen Sie vor der ersten Einnahme die Klammern an beiden Seiten bei Spalte 1 an.

BEISPIELHAFTES  
DOSISFINDUNGSSHEMA

# NAXIVA® PANAXOL™ ONKO



V 10/21

## ABENDLICHE EINNÄHME



Tag	ml	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25
1	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
5	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
6	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
7	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
8	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
9	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
10	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
11	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
12	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
13	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
14	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
15	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
16	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
17	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
18	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
19	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
20	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25



Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ml	0	0	0	0	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2



## MORGENDLICHE EINNAHME

Einnahme zum Frühstück.

\*Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten!

**1.–4. Tag:**

**I. d. R. keine morgendliche Einnahme.\***

**5. Tag:**

Regler auf **Spalte 5** schieben und die angezeigte Anzahl an Millilitern einnehmen (Anwendungszubehör siehe Rückseite).

**Ab 5. Tag:**

Beschwerden **jeden Abend beurteilen** und die Position des Reglers verändern, entsprechend der **folgenden Anweisung** für die Einnahme am darauffolgenden Morgen:

### NEBENWIRKUNGEN

... **mit starker Beeinträchtigung** tagsüber:

Regler bis zur vorangegangenen Dosisstufe nach **links ←** verschieben.

### KEINE/GERINGFÜGIGE NEBENWIRKUNGEN

... **und keine ausreichende Linderung** der Beschwerden tagsüber:

Regler eine Spalte nach **rechts →** verschieben.

... **und ausreichende Linderung** der Beschwerden tagsüber:

Aktuelle Position des Reglers **beibehalten**.

## BEISPIELHAFTES DOSISFINDUNGSSCHEMA

**NAXIVA® PANAXOL™**  
**ONKO**

■ THC 50 mg/ml CBD 10 mg/ml



## ABENDLICHE EINNAHME

Einnahme zur Mahlzeit.

\*Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten!

**1. Tag:**

Regler auf **Spalte 1** schieben und die angezeigte Anzahl an Millilitern einnehmen (Anwendungszubehör siehe Rückseite).

**Ab 2. Tag:**

Beschwerden **jeden Morgen beurteilen** und die Position des Reglers verändern, entsprechend der **folgenden Anweisung** für die Einnahme am darauffolgenden Abend:

### NEBENWIRKUNGEN

... **mit starker Beeinträchtigung** abends und nachts:

Regler bis zur vorangegangenen Dosisstufe nach **links ←** verschieben.

### KEINE/GERINGFÜGIGE NEBENWIRKUNGEN

... **und keine ausreichende Linderung** der Beschwerden abends und nachts:

Regler eine Spalte nach **rechts →** verschieben.

... **und ausreichende Linderung** der Beschwerden abends und nachts:

Aktuelle Position des Reglers **beibehalten**.

ml	0,05	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,3	0,3
Tag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

